

JACCOO 6 EV

100% ELECTRIC ONE BOX STYLE OFF-ROAD

กำลังสูงสุด (แรงม้า)		แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)		อัตราเร่ง (วินาที)		ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	
2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
184	279	220	385	10.5	6.5	150	



ไฟหน้าปรับแสงอัจฉริยะแบบ Matrix Adaptive ที่จะควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัติ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางบนท้องถนน



ดีไซน์การออกแบบภายนอกที่มีระยะยื่นหน้า และหลังที่สั้น ทำให้การขึ้นขี่แบบออฟโรดมีความคล่องตัวสูง



โครงสร้างตัวถังผลิตจากอะลูมิเนียม ที่ให้ความแข็งแรง



แบตเตอรี่แบบ LFP ที่ให้ความปลอดภัยสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า



ระบบการขับขี่แบบทุกสภาพถนน ทำให้การขับขี่ออฟโรดง่ายขึ้น ผู้ขับขี่สามารถสลับโหมดการขับขี่ถึง 9 โหมด* Eco, Normal, Sport, Custom, All road, Slippery, Beach, Muddy และ Bumpy



จอควบคุมแบบสัมผัสขนาด 15.6 นิ้ว ให้ความละเอียดสูง และแสดงผลได้อย่างชัดเจน



เครื่องเสียง Infinity* พร้อมลำโพง 12 ตำแหน่ง ที่ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดและมีมิติ

หมายเหตุ

- 1. ข้อมูลทางเทคนิค ระบบ สี และอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- 2. ระยะทางที่ขับขี่ได้จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมขับขี่ของแต่ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิแวดล้อม จำนวนผู้โดยสารในรถ และปัจจัยอื่นๆ ตัวเลขที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้

*เฉพาะรุ่น 4WD

SPECIFICATIONS

JAECOO 6 EV

	Long Range 2WD	Long Range 4WD
ข้อมูลทางเทคนิค		
การขับเคลื่อน	ระบบไฟฟ้า	
รูปแบบการขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหลัง	ขับเคลื่อนสี่ล้อ
จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า	1	2
กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า))	135 (184)	205 (279)
แรงบิดสูงสุดจากมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตันเมตร)	220	385
ความจุพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	65.69	69.77
ระยะทางการขับเคลื่อน (กม.) (มาตรฐาน NEDC)	426	418
ระยะทางการขับเคลื่อน ⁽²⁾ (กม.) (มาตรฐาน WLTP)	371	364
รองรับการชาร์จกระแสสลับ AC สูงสุด (กิโลวัตต์)	6.6	6.6
รองรับการชาร์จกระแสตรง DC สูงสุด (โดยประมาณ) (กิโลวัตต์)	80	80
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที)	10.5	6.5
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.)	150	150
อัตราการใช้ไฟฟ้า (วัตต์/ชม.)	179	190
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร)	450	450
ระบบส่งกำลัง	เกียร์อัตโนมัติ	เกียร์อัตโนมัติ
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.)	1,910 x 4,406 x 1,715	1,910 x 4,406 x 1,715
ระยะฐานล้อ (มม.)	2,715	2,715
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)	195	195
ขนาดล้อและยาง – หน้าและหลัง	225/60 R18	225/55 R19
ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยี		
ระบบช่วงล่างด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตรีก	•	•
ระบบช่วงล่างด้านหลังมัลติลิงก์	•	•
โหมดการขับขี่ (Eco, Normal, Sport, Custom)	•	-
โหมดการขับขี่ (Eco, Normal, Sport, Custom, All road, Slippery, Beach, Muddy, Bumpy)	-	•
เครื่องชาร์จไฟ wall charge	•	•
ระบบจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอก (V2L) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์	•	•
สายไฟ V2L	•	•
ระบบเบรกไฟฟ้า	•	•
ระบบหน่วงแรงเบรกอัตโนมัติ	•	•
ชุดซ่อมยางกรณีฉุกเฉิน	•	•
เข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่แบบรัดกลับ	•	•
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าแบบรัดกลับ	•	•
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า ซ้าย-ขวา	•	•
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง ซ้าย-ขวา สำหรับผู้โดยสารผู้หน้า	•	•
ม้านถุงลมนิรภัย ซ้าย-ขวา	•	•
จุดยึด ISOFIX	•	•
กล้องแสดงภาพรอบทิศทางแบบ 540 องศา	•	•
กล้องบันทึกภาพแบบ built-in	•	•
ระบบป้องกันการโจรกรรม	•	•
เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถด้านหน้าและด้านหลัง	•	•
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS	•	•
ระบบกระจายแรงเบรก EBD	•	•
ระบบช่วยเบรก BAS	•	•
ระบบลดกำลังขับเคลื่อนเพื่อช่วยเบรก BOS	•	•
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS	•	•
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน EBA	•	•
ระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว	•	•
ระบบเบรกแบบนุ่มนวล CST	•	•
ระบบเบรกสร้างพลังงานคืน CRBS	•	•
ระบบป้องกันรถไหลเมื่อขึ้นทางลาดชัน HAC	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	•	•
ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง TPMS	•	•
ระบบเซ็นทรัลล็อก	•	•
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ	•	•
โหมดจับหลัก	•	•
โหมดสัตว์เลื้อย	•	•

หมายเหตุ

- ข้อมูลทางเทคนิค ระบบ สี และอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในและภายนอกตัวรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- ระยะทางที่ขับได้จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมขับขี่ของแต่ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิแวดล้อม จำนวนผู้โดยสารในรถ และปัจจัยอื่น ๆ ตัวเลขที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้

SPECIFICATIONS

JAECCO 6 EV

	Long Range 2WD	Long Range 4WD
ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยี		
ระบบเตือนเพื่อเปลี่ยนเลน LCW	•	•
ระบบเตือนการออกนอกเลน LDW	•	•
ระบบป้องกันการออกนอกเลน LDP	•	•
ระบบตรวจสอบจุดอับสายตา BSD	•	•
ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA	•	•
ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW	•	•
ระบบเตือนการชนด้านหลัง RCW	•	•
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB	•	•
ระบบเตือนเมื่อเปิดประตู DOW	•	•
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ELK	•	•
ระบบแจ้งเตือนการออกตัว	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC	•	•
ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในสภาพความเร็วต่ำ TJA	•	•
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก		
จานเบรกด้านหน้าพร้อมจาระรุระบายความร้อน	•	•
จานเบรกด้านหลัง	•	•
ไฟหน้าแบบ Matrix Adaptive ปรับไฟสูง-ต่ำ อัตโนมัติ	•	•
ไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่เวลากลางวันแบบ LED	•	•
ไฟท้ายแบบ LED	•	•
ฟังก์ชันไฟส่องนำทางหลังดับเครื่อง	•	•
ไฟหน้าทำงานอัตโนมัติ	•	•
ปรับระดับไฟหน้าด้วยระบบไฟฟ้า	•	•
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED	•	•
สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อหยุดรถกรณีฉุกเฉิน	•	•
ไฟตัดหมอกหลัง	•	•
ไฟส่องสว่างที่พื้นติดตั้งบริเวณกระจกมองข้าง	•	•
หลังคาพาโนรามาชนิดชันรูป	•	•
ราวหลังคา	•	•
ระบบกุญแจแบบ NFC	•	•
ฝาปิดช่องชาร์จไฟ เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า	•	•
ระบบปิดบานประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้า	-	•
กล่องเก็บสัมภาระท้ายรถ	•	•
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน		
ถาดกันกระแทกบริเวณคốpพวงมาลัย	•	•
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร 64 แดงสี	•	•
ไฟส่องสว่างบริเวณที่เก็บสัมภาระ	•	•
ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์บริเวณที่เก็บสัมภาระ	•	•
พวงมาลัยหุ้มหนัง	•	•
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน	•	•
รองรับผู้โดยสารจำนวน 5 ที่นั่ง	•	•
เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 6 ทิศทาง พร้อมหน่วยความจำ	•	•
เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ	•	•
เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชันด้านหลัง	•	•
เบาะนั่งผู้ขับขี่พร้อมฟังก์ชัน Seat welcome	•	•
เบาะนั่งด้านหลัง ซ้าย-ขวา พร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ	•	•
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า 4 ทิศทาง	•	•
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ	•	•
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่สองปรับระดับพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศ	•	•
ฟังก์ชันนวดเพื่อการผ่อนคลายสำหรับผู้โดยสารคู่หน้า	-	•
กระเป๋าเก็บสิ่งของด้านหลังเบาะคู่หน้า	•	•
เบาะรองนั่งแบบยึดได้สำหรับผู้ขับขี่	•	•
ที่รองน่องสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า	-	•
เบาะนั่งด้านหลังแบบพับได้ 60/40	•	•
เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมหมอนรองศีรษะ 3 ตำแหน่ง	•	•
ที่วางแก้วน้ำและที่เก็บแขนบริเวณเบาะนั่งด้านหลัง	•	•
ที่บังแดดและกระจกแต่งหน้า	•	•
ระบบเปิดประตูจากภายในรถด้วยระบบไฟฟ้า	•	•

หมายเหตุ

- ข้อมูลทางเทคนิค ระบบ สี และอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกตัวรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- สีเงาที่ขึ้นได้จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขึ้นของสีแต่ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิแวดล้อม จำนวนผู้โดยสารในรถ และปัจจัยอื่น ๆ ตัวเลขที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้

SPECIFICATIONS

JAECOO 6 EV


	Long Range 2WD	Long Range 4WD
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน		
กล่องเก็บของใต้คอนโซลหน้า เปิดด้วยระบบไฟฟ้า	•	•
ที่เท้าแขนพร้อมช่องเก็บของ	•	•
ระบบปรับอากาศแยกอิสระ 2 โซน	•	•
ระบบกุญแจแบบ Keyless	•	•
ระบบสั่งการทำงานระบบปรับอากาศผ่านรีโมท	•	•
กระจกหน้าต่างควบคุมด้วยระบบ One-touch	•	•
กระจกหน้าต่างคู่หน้าแบบลดเสียงรบกวนภายนอก	•	•
ฟังก์ชันปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้า	•	•
สัญญาณไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้าง	•	•
กระจกมองข้างพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า	•	•
กระจกมองข้างแบบใส่ผ้า	•	•
กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ	•	•
จอแสดงผลมาตรวัดขนาด 9.2 นิ้ว	•	•
จอแสดงผลแบบสัมผัสบริเวณคอนโซลกลางขนาด 15.6 นิ้ว	•	•
รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ	•	•
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ	•	•
เครื่องเสียง PIONEER พร้อมลำโพง 8 ตำแหน่ง	•	-
เครื่องเสียง INFINITY พร้อมลำโพง 12 ตำแหน่ง	-	•
ช่องเสียบ USB หน้าและหลัง	•	•
ฟังก์ชันชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 50 วัตต์	•	•
ฟังก์ชันแจ้งเตือนการล็อครถด้วยโทรศัพท์มือถือ	•	•

COLORS

JAECOO 6 EV Long Range 2WD



JAECOO 6 EV Long Range 4WD



หมายเหตุ

- ข้อมูลทางเทคนิค ระบบ สี และอุปกรณ์ที่ปรากฏในและภายนอกตัวรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- สีรถที่ขึ้นได้จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสีของแต่ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิแวดล้อม จำนวนผู้โดยสารในรถ และปัจจัยอื่น ๆ ตัวเลขที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้